



ROCKFON® Industriebatts™


ROCKFON® Industriebatts™

- Industriebatts sorgen für eine hohe Schallabsorption mit dezenter, der Nutzung angepasster Oberfläche.
- Stark in der Lärminderung über mittlere und größere Entfernungen.
- Ideal zum Einsatz in größeren Produktionshallen, Werkstätten oder Lagerräumen ohne erhöhten Anspruch an die Optik.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Schallabsorber aus Steinwolle
- Sichtseite: der Nutzung angepasstes, naturweißes Vlies
- Rückseite: Vlieskaschierung

SORTIMENT

Kante	Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/m ²)	Empfohlenes Montagesystem
 A24	1250 x 625 x 25	2,2	Chicago Metallic T24 Click 2890
	1250 x 625 x 50	4,0	




LEISTUNG



Schallabsorption

α_w : 1,00 (Klasse A)



Brandverhalten

A1



Lichtreflexion

Weiss: 64%



Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität

Bis zu 100 % RH
1/C/0N



Reinigung

- Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz



Hygiene

Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



Umwelt

Recyclebar



Innenklima

Diverse ROCKFON Produkte besitzen das Label



Wärmeleitfähigkeit

Wärmeleitfähigkeit:
 $\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$
Wärmedurchlasswiderstand:
50 mm: $R = 1,35 \text{ m}^2\text{K/W}$

Wir glauben, unsere Akustiklösungen aus Steinwolle und Metall für Decken und Wände gestalten auf schnelle und einfache Art schöne, angenehme und sichere Räume.

Langlebig und leicht in der Handhabung, bieten sie den Menschen eine gute Raumakustik. Zudem leisten sie bei hervorragendem Brandschutz einen konstruktiven Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.

CREATE AND PROTECT ist das, was uns antreibt. Es bedeutet, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, Erfolge zu teilen und Vertrauen zu bewahren.

Das ist unser aufrichtiges Versprechen. CREATE AND PROTECT ist das, was wir tun – und es ist inspiriert durch Sie.

ROCKWOOL ROCKFON GmbH

Rockwool Straße 37 – 41
45966 Gladbeck

Tel: +49 (0)2043/408-953
+49 (0)2043/408-954
Fax: +49 (0)2043/408-955

www.rockfon.de

ROCKFON

ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.

Eichenstraße 38
A-1120 Wien, Österreich

Tel: +43 1 79726-30
Fax: +43 1 79726-35
info@rockfon.at

